Terzi 108-6

VassV7R03s046-050



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

6585Mtp2

Clo 12
VIII R3A 46-50
108-6 Terzi
IV Planche 8S7

108-6 Terzi

X IV 8A3 et 8S7

R20 S21.22


4











Désignation : 108. 6 Terzi

Clos 12 Planche 16 Côté S N° 6.

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28-8-61
+3

Pourriture :
P 0

Charge :

S. 1 6

2 1

3 0

4 0

5 0

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : 108. 6. Terzi

Clos IV Planche 8 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 2,5

Date de Véraison : ~~17-7-65~~ 5.8.65

Date de Maturité : ~~30.7.65~~

Pourriture 8 ~~14[illegible]~~ 30.8.65 ~~[illegible]~~ +2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 16 X 14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- C-

DESIGNATION : 108-6 Terzi

CLOS IV PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 1/8/66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : M à C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P 8 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 16x15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 1
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 0 Jus : inc. - coloré.
s 5 6

Année : 1961 108.6 Terzi

Emplacement : 12.16 S6

	Nombre total	DATES 27-2	2.3	6-3	9-3						
1	4	0	0	0	2 x						
2	4	0	0	0	1						
3	4	2	3	3	3 x						
4	faible										
5						D le	9-3-	61 x			
6											
7							+3				
8											
9											
10											

Année : 1966

Emplacement IV.857 Désignation 10.8-6 Terzi

	Nombre total	DATES 4-3	11-3							
1	3	1	2 x							
2	3		1							
3	3	2	2 x							
4	3	1	3 x							
5	4		4 x			D le	9-3-66			
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année : 1967

Emplacement ......IV 8 S 7...... Désignation ......108.-6. Terzi......

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	4	1	4						
2	3	1	2						
3	3	0	1						
4	3	0	P						
5	6	1	5	Dle 13/3/67	0				

103. 6 Terzi

Désignation :

VASSAL Bl 12 Planche 16 Côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7, duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - 2, 3e entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé. la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

<u>Désignation</u> : 108 - 6 Terzi -

VASSAL Bl 12 Planche 16 côté 5 N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : 108-6 Terzi.

VASSAL Cl 12 Planche 16 côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

legt rouge à la base.
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N.º ordre

Désignation 108.6 Terzi

VASSAL Cl 12 Planche 16 côté n° S 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surfaco : unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 108 . 6 Terzi

VASSAL 12/planche 16 côté S Nº 6 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (I) - coloré ~~2.~~
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long (I) - moyen 2 - court 3.
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes Août 1961

Dénomination ....108 - 6 Terzi..................................

Planche ..IV...8.5.7....... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) lég., saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

IV P8 S7

Nº d'ordre : 1116-02 . . . . . Désignation : 108 - 6 Terzi

Origine : . . . .

Emplacement : 12.16 S 6 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 61